


Profili curvabili grazie alla loro particolare sagoma e composizione, per effettuare raccordi raggiati e curve decorative tra pavimenti diversi.


## Coprisoglia decorativa di frazionamento e dilatazione per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito.




### Decoplain®-T Coprisoglie a T




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Curvabile	Misura. mm.	Lung. mm.
CSTA94A	Alluminio	Argento		9x4	2700
CSTA94ABL	Alluminio	Argento Brillantato Lucido		9x4	2700
CSTA94ABS	Alluminio	Argento Brillantato Spazzolato		9x4	2700




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Curvabile	Misura. mm.	Lung. mm.
CSTA147A	Alluminio	Argento		14x7	2700
CSTA147B	Alluminio	Bronzo		14x7	2700
CSTA147O	Alluminio	Oro		14x7	2700
CSTA147ABL	Alluminio	Argento Brillantato Lucido		14x7	2700
CSTA147ABS	Alluminio	Argento Brillantato Spazzolato		14x7	2700
CSTO147L	Ottone	Lucido con protettivo		14x7	2700
CSTO147C	Ottone	Cromato con protettivo		14x7	2700
CSTO147CSP	Ottone	Cromato Spazzolato con protettivo		14x7	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Curvabile	Misura. mm.	Lung. mm.
CSTA207A	Alluminio	Argento		20x7	2700
CSTA207O	Alluminio	Oro		20x7	2700
CSTA207ABL	Alluminio	Argento Brillantato Lucido		20x7	2700
CSTA207ABS	Alluminio	Argento Brillantato Spazzolato		20x7	2700
CSTO207L	Ottone	Lucido con protettivo		20x7	2700
CSTO207C	Ottone	Cromato con protettivo		20x7	2700





ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Misura. mm.	Lung. mm.
CSTA267A	Alluminio	Argento	26x7	2700
CSTO267L	Ottone	Lucido	26x7	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Misura. mm.	Lung. mm.
CSTI147L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	14x7	2700
CSTI147S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	14x7	2700
CSTI207L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20x7	2700
CSTI207S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	20x7	2700

Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 237)

### Esempio di posa




Scala 1:1

**Coprisoglia decorativa di frazionamento e dilatazione per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito, rivestita con pellicola effetto legno ad alta resistenza all'abrasione.**


Profili curvabili grazie alla loro particolare sagoma e composizione, per effettuare raccordi raggiati e curve decorative tra pavimenti diversi.

## Decoplain® -T-R Coprisoglie a T effetto legno



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Curvabile	Larg. mm.	Lung. mm.
CSTA147AC	Alluminio	Acero		14	2700
CSTA147CI	Alluminio	Ciliegio		14	2700
CSTA147CC	Alluminio	Ciliegio Chiaro		14	2700
CSTA147FA	Alluminio	Faggio		14	2700
CSTA147FS	Alluminio	Faggio Scuro		14	2700
CSTA147MM	Alluminio	Merbau / Mogano		14	2700
CSTA147NO	Alluminio	Noce		14	2700
CSTA147NS	Alluminio	Noce Scuro		14	2700
CSTA147RA	Alluminio	Rovere Antico		14	2700
CSTA147RO	Alluminio	Rovere		14	2700
CSTA147RSP	Alluminio	Rovere Sbiancato Plus		14	2700
CSTA147TE	Alluminio	Teak		14	2700
CSTA147WE	Alluminio	Wengè		14	2700

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Curvabile	Larg. mm.	Lung. mm.
CSTA207AC	Alluminio	Acero		20	2700
CSTA207CI	Alluminio	Ciliegio		20	2700
CSTA207CC	Alluminio	Ciliegio Chiaro		20	2700
CSTA207FA	Alluminio	Faggio		20	2700
CSTA207FS	Alluminio	Faggio Scuro		20	2700
CSTA207MM	Alluminio	Merbau / Mogano		20	2700
CSTA207NO	Alluminio	Noce		20	2700
CSTA207NS	Alluminio	Noce Scuro		20	2700
CSTA207RA	Alluminio	Rovere Antico		20	2700
CSTA207RO	Alluminio	Rovere		20	2700
CSTA207RSP	Alluminio	Rovere Sbiancato Plus		20	2700
CSTA207TE	Alluminio	Teak		20	2700
CSTA207WE	Alluminio	Wengè		20	2700





Scala 1:1

Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 237)

Si effettuano rivestimenti personalizzati digitali 3D-DEC a richiesta: minimo ordine 100 ml.


## Esempio di posa




L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

## Coprisoglie piatte decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.


### Decoplain<sup>®-P</sup> Coprisoglie piatte estruse




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPA153A-A Adesivo	Alluminio	Argento	15	2700
CSPA153B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	15	2700
CSPA153O-A Adesivo	Alluminio	Oro	15	2700
CSPO153L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	15	2700




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPA203A-A Adesivo	Alluminio	Argento	20	2700
CSPA203B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	20	2700
CSPA203O-A Adesivo	Alluminio	Oro	20	2700
CSPO203L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	20	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPA303A-A Adesivo	Alluminio	Argento	30	2700
CSPA303A-F Forato	Alluminio	Argento	30	2700
CSPA303B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	30	2700
CSPA303B-F Forato	Alluminio	Bronzo	30	2700
CSPA303O-A Adesivo	Alluminio	Oro	30	2700
CSPA303O-F Forato	Alluminio	Oro	30	2700
CSPO303L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	30	2700
CSPO303L-F Forato	Ottone	Lucido con protettivo	30	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPA403A-A Adesivo	Alluminio	Argento	40	2700
CSPA403B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	40	2700
CSPA403O-A Adesivo	Alluminio	Oro	40	2700
CSPO403L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	40	2700
CSPO403L-F Forato	Ottone	Lucido con protettivo	40	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPA503A-A Adesivo	Alluminio	Argento	50	2700
CSPA503B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	50	2700
CSPA503O-A Adesivo	Alluminio	Oro	50	2700

Scala1:1

### Esempio di posa

Scala1:2




## Coprisoglie piatte in acciaio inox decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito.

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.


### Decoplain®-P Coprisoglie piatte in acciaio

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP12010L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20	2700
CSP12010L-F/304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20	2700
CSP12010L-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20	2700
CSP12010S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	20	2700
CSP12010S-F/304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	20	2700
CSP12010S-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	20	2700




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP12010LF93304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20	930
CSP12010LA93304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	20	930


ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP13510L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	35	3000
CSP13510L-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	35	3000
CSP13510S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	35	3000
CSP13510S-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	35	3000




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP15012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	50	3000
CSP15012L-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	50	3000



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP18012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	80	3000
CSP18012L-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	80	3000
CSP18012L2F/304 Due fori	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	80	3000
CSP18012S-F/304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	80	3000




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSP110012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	100	3000
CSP110012L-A304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	100	3000



Scala 1:1

### Esempio di posa

Scala 1:2



**UNYDECO**<sup>®</sup>

**Decoplain**<sup>®</sup>




## Coprisoglie piatte rigate decorative e di raccordo, per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

### Decoplain®-R Coprisoglie piatte rigate

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPRA252A-A Adesivo	Alluminio	Argento	25	2700
CSPRA252A-F Forato	Alluminio	Argento	25	2700
CSPRA252B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	25	2700
CSPRA252B-F Forato	Alluminio	Bronzo	25	2700
CSPRA252O-A Adesivo	Alluminio	Oro	25	2700
CSPRA252O-F Forato	Alluminio	Oro	25	2700

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPRA352A-A Adesivo	Alluminio	Argento	35	2700
CSPRA352A-F Forato	Alluminio	Argento	35	2700
CSPRA352A-FL Foro Laterale	Alluminio	Argento	35	2700
CSPRA352B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	35	2700
CSPRA352B-F Forato	Alluminio	Bronzo	35	2700
CSPRA352B-FL Foro Laterale	Alluminio	Bronzo	35	2700
CSPRA352O-A Adesivo	Alluminio	Oro	35	2700
CSPRA352O-F Forato	Alluminio	Oro	35	2700
CSPRA352O-FL Foro Laterale	Alluminio	Oro	35	2700




**NEW!**

**NEW!**

**NEW!**

### Esempio di posa Scala 1:2




## Coprisoglie piatte zigrinate decorative e di raccordo, per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. Le zigrinature fungono da antiscivolo.

### Decoplain®-Z



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPZA404A-A Adesivo	Alluminio	Argento	40	2700
CSPZA404B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	40	2700
CSPZA404O-A Adesivo	Alluminio	Oro	40	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSPZA804A	Alluminio	Argento	80	2700
CSPZA804A-FL Foro Laterale	Alluminio	Argento	80	2700

**NEW!**

### Esempio di posa Scala 1:2




Scala 1:1


L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

**Coprisoglie curve decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.**


**Decoplain<sup>®-E</sup>** Coprisoglie ellisse estruse




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEA203A-A Adesivo	Alluminio	Argento	20	2700
CSEA203B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	20	2700
CSEA203O-A Adesivo	Alluminio	Oro	20	2700




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEO203L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	20	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEA303A-A Adesivo	Alluminio	Argento	30	2700
CSEA303A-F Forato	Alluminio	Argento	30	2700
CSEA303B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	30	2700
CSEA303B-F Forato	Alluminio	Bronzo	30	2700
CSEA303O-A Adesivo	Alluminio	Oro	30	2700
CSEA303O-F Forato	Alluminio	Oro	30	2700




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEO303L-A Adesivo	Ottone	Lucido con protettivo	30	2700
CSEO303L-F Forato	Ottone	Lucido con protettivo	30	2700



ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEA404A-A Adesivo	Alluminio	Argento	40	2700
CSEA404A-F Forato	Alluminio	Argento	40	2700
CSEA404B-A Adesivo	Alluminio	Bronzo	40	2700
CSEA404B-F Forato	Alluminio	Bronzo	40	2700
CSEA404O-A Adesivo	Alluminio	Oro	40	2700
CSEA404O-F Forato	Alluminio	Oro	40	2700

Esempio di posa



## Coprisoglie ellisse decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito

### Decoplain®-E Coprisoglie ellisse in acciaio




ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEI3010L-F/304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	30	2700
CSEI3010L-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	30	2700
CSEI3010S-F/304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	30	2700
CSEI3010S-A/304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo	30	2700

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEI3010LF93304 Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	30	930

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEI3010L93304 Adesivo	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	30	930

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEI3012L-F Forato	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo	30	2700

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.



### Decoplain®-E-R

Coprisoglie ellisse effetto legno ad alta resistenza all'abrasione autoadesive

ARTICOLO	LEGA	FINITURA	Larg. mm.	Lung. mm.
CSEA303AC-A Adesivo	Alluminio	Acero	30	2700
CSEA303CI-A Adesivo	Alluminio	Ciliegio	30	2700
CSEA303CC-A Adesivo	Alluminio	Ciliegio Chiaro	30	2700
CSEA303FA-A Adesivo	Alluminio	Faggio	30	2700
CSEA303FS-A Adesivo	Alluminio	Faggio Scuro	30	2700
CSEA303MM-A Adesivo	Alluminio	Merbau/Mogano	30	2700
CSEA303NO-A Adesivo	Alluminio	Noce	30	2700
CSEA303NS-A Adesivo	Alluminio	Noce Scuro	30	2700
CSEA303RA-A Adesivo	Alluminio	Rovere Antico	30	2700
CSEA303RO-A Adesivo	Alluminio	Rovere	30	2700
CSEA303RSP-A Adesivo	Alluminio	Rovere Sbiancato Plus	30	2700
CSEA303TE-A Adesivo	Alluminio	Teak	30	2700
CSEA303WE-A Adesivo	Alluminio	Wengè	30	2700
CEA303RDEP-A Adesivo	Alluminio	Rovere decappato	30	2700
CEA303RWIP-A Adesivo	Alluminio	Rovere white ice	30	2700
CEA303132P-A Adesivo	Alluminio	132 Light oak piave	30	2700
CEA303133P-A Adesivo	Alluminio	133 Gray pine piave	30	2700
CEA303135P-A Adesivo	Alluminio	135 Piave antico	30	2700
CEA303137P-A Adesivo	Alluminio	137 Bright pine piave	30	2700
CEA303184P-A Adesivo	Alluminio	184 Light oak pasubio	30	2700
CEA3035164P-A Adesivo	Alluminio	5164 Warehouse oak	30	2700

Si effettuano rivestimenti personalizzati digitali 3D-DEC a richiesta: minimo ordine 100 ml.

### Esempio di posa

Scala 1:2

